



## A1Touch Solution BV

Hogeweg 21  
6367 BA Voerendaal  
The Netherlands

☎ : +31-(0)45 574 81 90


📄 : +31-(0)45 574 81 91

✉ : [info@A1TouchSolution.nl](mailto:info@A1TouchSolution.nl)

🌐 : [www.A1TouchSolution.nl](http://www.A1TouchSolution.nl)


# Assemblage handleiding

---




## Accessoire lijst (zie ook onderstaande figuur):

1. X as verzend buis : 1 PCS
2. Y as verzend buis : 1 PCS
3. Y as ontvang buis : 1 PCS
4. X as ontvang buis : 1 PCS
5. Schroeven (M2.5×4mm) : 14Stuks (2stuks reserve)



### Stap 1 :


Combineer de karakters op het touch frame (No. A match No.A, No.B match No.B, No.C match No.C ,No.D match No.D) Zelfde geldt in geval van cijfers.






**Step2:**

Open de kap op iedere hoek als deze niet los is meegeleverd (als beneden aangegeven)



### Step 3:

Bevestig de 10 pins connector en leg de hoekkap op. Schroef dan alle schroeven vast




## Stap 4 :

Herhaal volgens hetzelfde principe de stap 3 voor de hoeken B,C,D. Uw unit ziet er dan als volgt uit:



## PAS OP:

1. Open altijd de hoekdeksel als u de unit wilt assembleren/losmaken (zoals beneden aangegeven) , Zo ziet u goed of de 10 pins connector goed t.o.v. de pinnen staat en deze niet beschadigen.



2. Zorg ervoor dat de lijsten HAAKS (90 graden) en vlak gemonteerd worden om te voorkomen dat de ontvanger het signaal optimaal ontvangt.
3. Leg de gemonteerde unit plat op een tafel of op de monitor en test de goede werking voordat u de unit gaat vastplakken !!
4. Monteer de lijst, waarbij de kabeluitgang aan de onderzijde zit !